

Albana

Vass6R08s156-160



Collection Vassal-Montpellier

2034Mtp2

G. 27A5

Albana

G. 27A5  
Vass6R08s156-160  
Albana











## DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 10.8.66

Date de Maturité : 19.9.66

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

## CHARGE :

s 1 0

s 2 1

s 3 2

s 4 4

s 5 3

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

## DESIGNATION : Albana

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 3,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 30.8.67

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

## CHARGE :

s 1

s 2

s 3 4

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

## DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2 coulée.

Date de Véraison : 10.9.69

Date de Maturité : 29.9.69 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

## CHARGE :

s 1 0

s 2 0

s 3 2

s 4 5

s 5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1965

Emplacement ... 4-27 A 5 ... Désignation ... Albana ...

D A T A S						
	Nombre total	5/4	10/4	15/4		
1	4	1	1	2		
<del>2</del>						
3	3	0	1	1		
<del>4</del>						
5	2	1	2	2		

15.4.65

(+26)

Année : 1966

Emplacement ... 4 P.27 A 5 ... Désignation ... Albana ...

D A T A S						
	Nombre total	26.3	1-4			
4	4	1	3			
2						
3						
4						
5						

scaler {

29.3.66

(+17)

Année : 1967

Année : 1961  
Emplacement ..... 4.27A5 ..... Désignation ..... A. Elana .....

		DATES									
Nombre											
total		20-3									
1	3	1									
2	4	2									
3	4	2									
4	3	1									
5	4	2									

Ale 20-3-67  
+7



Désignation :

*Albana*

Emplacement :

*4.27 A 5 A.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦<sup>3e</sup> - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ⑤ - *est* cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo*

*Mai 65*



Désignation :

Albana

Emplacement :

4.27 A 5 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo  
Mai 65



Désignation :

Albana

Emplacement :

4.27 A 5 A. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo  
juin 65



Désignation : Albana  
Emplacement : 4.27A5 11

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranécux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Reims 8.65



Emplacement : 4.27 A5 + 5  
Désignation : Albana

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.<sup>8</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3<sup>14g/4</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65



Dénomination ..... *Albana* .....  
Planche ..... *4.27.17.5* ..... Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long *(1)*, moyen *(2)*, court *(3)*.  
: grêle *(1)*, fort *(2)*.  
: ramifié *(1)*, peu ramifié *(2)*.  
Ecorce : adhérente avec lenticelles *(1)*, résistante se détachant en lames *(2)*.  
Section transversale : circulaire *(1)*, elliptique *(2)*, aplatie *(3)*, autre *(4)*.  
Surface : unie *(1)*, anguleuse *(2)*, striée *(3)*, côtelée *(4)*.  
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée *(3)*.  
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs *(4)*,  
sêteux *(5)*, velouté *(6)*, aranéeux *(7)*, duveteux *(8)*, cotonneux *(9)*.  
: entièrement *(1)*, partiellement *(2)*, sur les noeuds *(3)*.  
Villosité : blanche *(1)*, fauve ou rousse *(2)*, grise *(3)*.  
Noeuds : aplatis *(1)*, effacés *(2)*, globuleux *(3)*, saillants *(4)*.  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *11* ..... cms.  
: gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron clair *(4)*, marron foncé *(5)*  
brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.  
: uniforme *(1)*, à raies *(2)* bandes *(3)*, ou noeuds *(4)*.  
: plus foncé *(0)*, de couleur gris *(1)*, jaune *(2)*, beige *(3)*, marron  
clair *(4)*, marron foncé *(5)*, brun rouge *(6)*, violacé *(7)*, autre *(8)*.  
Yeux : pointus en dard *(1)*, conique *(2)*, arrondis *(3)*.  
: marron *(1)*, brun rouge *(2)*, gris *(3)*.  
Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large *(2)*.  
: saillant *(1)*, effacé *(2)*.  
: sinueux *(1)*, rectiligne perpendiculaire *(2)*,  
: rectiligne descendant *(3)*, rectiligne ascendant *(4)*.

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 8034 .02

Désignation : Albana

Origine :

Emplacement : 4 . 27 . A5

8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - (3) V  
f  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - (3)  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2)  
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6)  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8)  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - (3)  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Dameryne 71